



# KOMBINATIONSMØBEL MED INDBYGGET PLANTEKASSE

**PIXIE PASNINGSGUIDE**



## KOMBINATIONSMØBEL MED INDBYGGET PLANTEKASSE

Den selvvandende plantekasse med internt reservoir fra TagTomat kan indbygges i et kombinationsmøbel, hvor klatreplanter vokser ud af siden. For at udnytte pladsen bedst muligt, skjuler en lang bænk bedet med jord og det praktiske opbevaringsrum. Kombinationsmøblet omdanner dit bed til en hyggelig siddeplads omgivet af frodige planter. Møblet kan indgå i indretningen af altanen, terrassen, fortovet eller baggården.

Champost Planteskolejord og Jordforbedring kan anskaffes på [www.tagtomat.dk/butik](http://www.tagtomat.dk/butik)

Dette er en PixiePasningsGuide; for uddybende vejledning henvises til [www.tagtomat.dk/pasningsguide](http://www.tagtomat.dk/pasningsguide).

### Vanding

Vandreservoiret fyldes ca. 1 gang om ugen, afhængigt af årstid og vejrforhold. I varme eller tørre perioder vandes 2 gange om ugen. Om efteråret og vinteren vandes kun fra oven, og reservoiret fyldes ikke.

Tilfør vandet via den sammenrullede vandingslange i opbevaringsrummet, til det løber over. Reservoiret kan indeholde ca. 30 liter, svarende til 3-4 af de almindelige store, grønne vandkander.

### Tømning af vandreservoir

I frostvejr tømmes reservoiret for vand. Aftapningsshanen åbnes om efteråret, forbliver åben vinteren over og lukkes igen om foråret, når der ikke længere er risiko for hård frost.

### Lugning

Opstår der uønsket plantevækst mellem brædderne i bænken, fjernes den.

### Jordtilførsel

Jorden i bedet sætter sig med årene, og er der behov for det, kan brædder i bænken skrues af, og jord tilføres til lidt under kanten af bedet.

### Gødning

Er der behov for det, kan brædder i bænken skrues af, og et 3-5 cm tykt lag Champost Jordforbedring kan udlægges i bedet, men højst én gang om året, enten om foråret eller om efteråret.

### Renhold


Hvert forår kontrolleres, at vandet kan løbe frit igennem systemet ved at åbne aftapningsshanen og spule reservoiret med vandslange via vandingsrøret.

### Vedligehold

Træet kan give sig over en årrække; derfor bør skruerne spændes efter.

## ÅRSHJUL

Arbejdsopgaver	Forår	Sommer	Efterår	Vinter
<b>Vanding pr måned</b>	2 - 4	2-4 4-8 i varme eller tørre perioder uden nedbør.	Kun efter behov.	Kun ovenvanding efter behov.
<b>Tømning af reservoir</b>	Aftapningsshane lukkes, og reservoir fyldes, når risiko for frost er ovre.		Aftapningsshanen åbnes inden frost.	Aftapningsshanen forbliver åben sæsonen igennem.
<b>Jordtilførsel</b>	På 2. år tilføres jord til lige under kanten af bedet.	Løbende jordtilførsel efter behov.	Løbende jordtilførsel efter behov.	
<b>Gødning Forår eller efterår</b>	Udlægning af jordforbedring. Løbende tilførsel af gødning efter behov.	Løbende tilførsel af gødning efter behov.	Udlægning af jordforbedring. Løbende tilførsel af gødning efter behov.	
<b>Renhold</b>	Reservoiret spules igennem, og vandflow kontrolleres.			



## VÆR SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ

- **PasningsGuiden er kun vejledende, og vanding er meget afhængigt af vejret, placeringen og planternes egenskaber. For at kunne vurdere hvor ofte der skal vandes, er det derfor vigtigt at observere planterne og at lære bedet at kende.**
- **Gødningsforholdet er afhængigt af plantevalget og bør altid tilpasses de planter, der står i bedet.**
- **Vi anbefaler at alle opgaver, der kræver adgang til bedet, udføres i samme omgang for at undgå at skulle skrue brædderne af og på for ofte.**
- **Vær opmærksom på ikke at skrue brædderne for dybt ind i træet, når de skrues på igen.**
- **AArbejdes der med bedet er det vigtigt at dække jorden grundigt til med fiberdugen, før brædderne skrues på plads igen, da den beskytter rødderne mod lys og sikrer, at planterne ikke vokser gennem brædderne i bænken.**
- **Ønsker man ikke selv at passe plantekassen, tilbyder TagTomat skræddersyede driftsaftaler.**
- **For yderligere information eller vejledning henvises til hjemmesiden [www.tagtomat.dk](http://www.tagtomat.dk)**